
Hoofdkenmerken

Nauwkeurigheid	1mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 120m
Stof- en waterdichtheid	IP54
Batterijen	18V LI-ION (niet inbegrepen)
Netstroomaansluiting	USB-C
Nivellering	Motor nivellering

Voeding en batterijen

Batterijen	18V LI-ION (niet inbegrepen)
Netstroomaansluiting	USB-C
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	Niet van toepassing
DxBxH toestel	145 x 116 x 149 mm
Gewicht toestel	0,5 kg
DxBxH verpakking	0 x 0 x 0 mm
Gewicht verpakking	

Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	0
Aantal hoeken van 90°	4
Rotaties per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✗
Wind functie	✗
Tilt functie	✓
Zelf nivellerend bereik	±3,5°
Hellingsfunctie	Elektronisch
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	+/- 45°
Afstandsbediening	Optioneel
Ingebouwde schroef voor statief	1/4" & 5/8"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	Niet van toepassing
Transportbeveiliging van de pendel	Niet van toepassing
Aantal laserdiodes	4
Laser frequentie (in ontvanger modus)	10KHz
Laserklasse	Class 2, 505nm - 525nm, <1mW
Kleur laserstralen	Groen
Aantal horizontale lijnen	4
Aantal verticale lijnen	4
Stof- en waterdichtheid	IP54

IN DE DOOS




036.4DE



H036.CAS



130.16



2X180.20



130.18



H60033

TOEBEHOREN

Ontvangers



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

Statieven



090.300

Statief Medium Duty
300cm - 5/8"



092.160

Statief Light Duty 160cm
- Draaibare kop - 1/4



092.180

Tripod Light Duty 180cm
- 5/8



092.240

Statief Light Duty 240cm
- Draaibare kop - 1/4 &
5/8



100.165

Statief Aluminium 165cm
- 5/8



100.165.D

Statief Aluminium
Kogelkop 165cm - 5/8



110.330

Statief Heavy Duty
330cm - 5/8"



110.400

Statief Heavy Duty
400cm - 5/8



115.11

Hellingsadapter 5/8



120.330

Steunpaal (vloer tot
plafond) 330cm - 5/8

Wandhouders



130.03

Precisie Wandhouder
5/8"



130.04

Heavy Duty Wandhouder
5/8



130.08

Wandhouder met klem
en magneet 1/4"



130.15

Magnetische
wandhouder

Adapters, laders en batterijen



H036.BOS

18VMAX - Adapter
compatibel met Bosch



H036.DEW

18VMAX - Adapter
compatibel met Dewalt



H036.FES

18VMAX - Adapter
compatibel met
FESTOOL



H036.HIK

18VMAX - Adapter
compatibel met HIKOKI



H036.MAK

18VMAX - Adapter
compatibel met MAKITA



H036.MET

18VMAX - Adapter
compatibel met METABO



H036.MIL

18VMAX - Adapter
compatibel met
MILWAUKEE

Andere




180.20

Magnetische doelplaat
groen



180.40

Laserbril Groen



180.50

Doelsticker geel



H036.RCO

18VMAX Electronic -
Afstandsbediening