


Glasfalzeinlagen für Kunststoffsysteme

Zum Ausgleich des Falzgrundes bei Fenster- und Türsystemen und Aufnahme der Verklotzung.

- Offenes Labyrinthsystem für optimale Entwässerung und Entlüftung
- Leichte Montage und optimaler Halt durch effektives Klemmsystem im Rahmen
- Glasklotzsisicherung
- Alterungs- und weichmacherbeständiges Material (Polypropylen)



ALUPLAST

für Profil	Bezeichnung	VE	Palettierung
Ideal 2000 Ideal 8000	GFEALUPLAST2000	1.000	20.000
Ideal 4000 Ideal 5000 Ideal 6000 (55 mm Glasfalztiefe)	GFEALUPLAST4000	500	20.000
Ideal 4000/5000 Multifalz (FLGR), alternativ zu 650252	GFEALUPLAST4000/MF	1.000	40.000
Ideal 7000 (BR)	GFEALUPLAST7000	500	20.000
Ideal 7000/8000 Multifalz (FLGR), alternativ zu 650250	GFEALUPLAST7000/MF	1.000	80.000
Ideal 7000/8000 Multifalz (FLGR) 1 mm erhöht, alternativ zu 680250	GFEALUPLAST7000/1MF	1.000	40.000
Ideal 8000 Blendrahmen für Festverglasung, alternativ zu 68016	GFEALUPLAST8000/MD	350	14.000

BRÜGMANN

für Profil	Bezeichnung	VE	Palettierung
AD 73 MD 73 (FLGR)	GFEBRG-GZ100	500	20.000
bluEvolution 92 (FLGR)	GFESALA177040	500	20.000
bluEvolution 82 (FLGR)	GFESALAGZ8000	500	20.000
bluEvolution 82 (BR)	GFESALAGZ9000	500	20.000

DECEUNINCK

für Profil	Bezeichnung	VE	Palettierung
ZENDOW 3000 ZENDOW 5000	GFEDEC3251	500	25.000
ZENDOW 3000 ZENDOW 5000	GFEDEC3251/4,5 (4,5 mm erhöht)	250	12.500
ZENDOW 3000+	GFEDEC2848	500	20.000
ZENDOW NEO Premium	GFEDEC5510	500	20.000
Elegant Infinity – Profiltiefe 80 mm, Glasfalz 71 mm	GFEDEC5230	500	20.000
Elegant Infinity – Profiltiefe 80 mm, Glasfalz 71 mm	GFEDEC5231 (4 mm erhöht)	500	20.000
Elegant Origin – Profiltiefe 76, 90 und 115 mm, Glasfalz 67 mm	GFEDEC11670	500	20.000
Elegant ThermoFibra – Profiltiefe 85 mm, Glasfalz 78 mm	GFEDEC5232	500	20.000
Elegant Monorail – Profiltiefe 70 mm, Glasfalz 61 mm	GFEDEC3198	500	20.000

DECEUNINCK (INOUSIC)

für Profil	Bezeichnung	VE	Palettierung
Prestige (Alternative zu GK176-14555)	GFEINOUTICGK176 (3 mm erhöht)	500	20.000
Elite (Alternative zu GK722-14760) Arcade (Alternative zu GK722-14760)	GFEINOUTICGK722	500	25.000
Eforte für Profil: 17030	GFEINOUTICGK284	400	20.000

GEALAN (VEKA)

für Profil	Bezeichnung	VE	Palettierung
S 7000 S 8000 (flächenbündig) S 8000 (flächenversetzt)	GFEGEA7066	500	20.000
S 7000 S 8000 (flächenbündig) S 8000 (flächenversetzt)	GFEGEA7410 (3 mm erhöht)	250	12.500
S 9000 (FLGR) für Profil: 6017, 6027 S 9000 (BR) für Profil: 6017, 6027	GFEGEA6404	500	20.000

KBE

für Profil	Bezeichnung	VE	Palettierung
eMotion 70 mm	GF EK2Q351EF	500	20.000
eMotion 70 mm	GF EK2Q351EF/4 (4 mm erhöht)	500	12.500
76 AD (FLGR) 76 AD (BR) 76 MD (FLGR)	GF EPRO76	500	20.000
88	GF EPRO88	500	20.000

KÖMMERLING

für Profil	Bezeichnung	VE	Palettierung
Eurofutur Classic Eurofutur Elegance eVolution (54 mm Glasfalztiefe)	GF EK2Q351EF	500	20.000
Eurofutur Classic Eurofutur Elegance eVolution (54 mm Glasfalztiefe)	GF EK2Q351EF/4 (4 mm erhöht)	250	12.500
88	GF EPRO88	500	20.000
76 AD (FLGR) 76 AD (BR) 76 MD (FLGR)	GF EPRO76	500	20.000

REHAU

für Profil	Bezeichnung	VE	Palettierung
Brillant Design Thermo Design 70	GF ER247506	500	20.000
GENEO S 730 (FLGR) EuroDesign 86 plus (FLGR) S 735 (Alternative zu 350164, 353862)	GF ER350164	500	16.000
Synego AD Synego MD	GF ER358049	500	20.000

SALAMANDER

für Profil	Bezeichnung	VE	Palettierung
Streamline 3D	GFESALA117040	500	20.000
bluEvolution 92 (FLGR)	GFESALA177040	500	20.000
bluEvolution 82 (FLGR)	GFESALAGZ8000	500	20.000
bluEvolution 82 (BR)	GFESALAGZ9000	500	20.000

SCHÜCO

für Profil	Bezeichnung	VE	Palettierung
Corona CT 70 (55 mm Glasfalztiefe)	GFESCT70/55 (bei BR 2 mm erhöht)	500	25.000
SI 82 (FLGR) CT 70 „Cava“ (halbflächenversetzt)	GFESSI82	500	20.000
Living 82 (FLGR)	GFESLIV82	500	20.000
Living 82 MD (BR)	GFESLIV82MD	250	10.000

TROCAL

für Profil	Bezeichnung	VE	Palettierung
Innonova 70 (52,5 mm Glasfalztiefe)	GFETRINO70/52,5	1.000	40.000
eXclusive 70 mm	GFEK2Q351EF	500	20.000
eXclusive 70 mm	GFEK2Q351EF/4 (4 mm erhöht)	250	12.500
76 AD (FLGR) 76 AD (BR) 76 MD (FLGR)	GFEPRO76	500	20.000
88	GFEPRO88	500	20.000

VEKA

für Profil	Bezeichnung	VE	Palettierung
Topline (flächenversetzt) Softline 70 mm Alphaline	GFEVTOP293	500	25.000
Topline (flächenversetzt) Softline 70 mm Alphaline	GFEVTOP293/3 (3 mm erhöht)	500	20.000
Softline 76 (FLGR)	GFEVSOF76	500	20.000
Softline 76 MD selbstklemmend mit Klemmnasen und Klotzsicherung; passend zu Veka Softline 76 Mitteldichtung – Festverglasung. Alternativ zu VEKA 109.124	GFEVSOF76MD	250	10.000
Softline 82 (FLGR, Alternative zu VEKA 109.666)	GFEVSOF82	500	20.000
Softline 82 (FLGR)	GFEVSOF82/5 (5 mm erhöht)	250	10.000
Softline 82 MD (FV)	GFEVSOF82MD	250	10.000
VEKA Softline 82 Klebeflügel analog 109.125 mit Klotzsicherung, für Flügel 103.402 (79 mm), 103.351 (67 mm) und Stulp 103.352 (47 mm)	GFEV109125	1.000	auf Anfrage
Zentrierklotz VEKA 82 Klebeflügel analog 109.224 für Flügel 103.402 (79 mm), 103.351 (67 mm) und Stulp 103.352 (47 mm)	GFEV109224	1.000	auf Anfrage