

Entry - Premium monitor

Systeem specificaties

| | |
|----------------------------------|--|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja - IEEE 802.3af class 0 |
| Minimale bandbreedte Ethernet | 1Mb/s multicast per paneel tijdens gesprek |
| Monitoren per systeem | ≤1000 |
| Maximale kabellengte | 100m/328ft |
| Kabeltype | CAT5 |
| Stroomverbruik | 3.2 W (Gemiddelde) 4.5 W (Max) |
| Aantal opgeslagen gebeurtenissen | 100 |

Hardware opties

| | |
|-------------------------------|--|
| Audiosysteem | Full-duplex |
| Type scherm | Kleuren LED, capacitief touchscreen |
| Schermgrootte | 7", 16:9 |
| Schermresolutie | 800 x 480 |
| Type camera | Digitaal met IR-filter |
| Deurbel ingang | 2-draads, 8 volt verlichting ondersteund |
| LED statusindicator | RGB LED |
| Kleur achtergrond verlichting | Wit |

Software opties

| | |
|-------------------------|----|
| Instelbare beltoon | Ja |
| Niet storen-functie | Ja |
| Snapshot tijdens oproep | Ja |
| Ingebouwd help menu | Ja |
| Bekijk camera modus | Ja |
| Receptie modus | Ja |
| Actieknoppen | Ja |

Omgeving

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | -0°C - +49°C +32°F - +120°F |
| Vochtbestendigheid | Nee |
| Vandaalbestendigheid | Laag |
| Wandmontage | Ja |
| Backbox compatibiliteit | Euro, UK, USA |

Accessoires



| | |
|-----------------|------------------|
| Bureaustandaard | Los verkrijgbaar |
|-----------------|------------------|



Entry is een eenvoudige deurintercom beveiligingsoplossing, waarmee u een bezoeker via audio of video op de binnenpost kunt identificeren voordat u hem daadwerkelijk toegang verleent tot uw gebouw. U opent de deur eenvoudig met één druk op de knop vanaf een binnenpost. Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met het Paxton10 en Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren.

Entry Premium monitor heeft een elegant en stijlvol design met een 7 inch capacitief touchscreen. De interface is te personaliseren door één van de 25 achtergrondthema's te kiezen of één van de 2 screensavers. De binnenpost is leverbaar met en zonder hoorn en kan handsfree gebruikt worden of door middel van de hoorn voor het voeren van een privégesprek. De Entry Premium monitor kan zowel aan de muur als op de los verkrijgbare bureaustandaard worden gemonteerd.

De modules van Net2 Entry zijn eenvoudig via CAT5 bekabeling aan te sluiten, ook kunnen de Net2 Entry modules de bestaande netwerkinfrastructuur gebruiken voor een eenvoudige installatie. PoE-technologie levert stroom en data via één kabel, er is dus geen aparte voedingskabel nodig. Een bezoeker drukt op de beltoets van het Net2 Entry paneel om een oproep te starten. Toegang kan verleend worden via de Net2 Entry Premium monitor met de eenvoudige interface.



Artikelnummers

Entry premium monitor - opbouw 337-290 - NL

Entry premium monitor - opbouw met hoorn 337-292 - NL

Accessoires

Entry Premium monitor - bureaustandaard 337-294 - NL

