

PPN50XI



OMSCHRIJVING

- Snoerloos ankernagelapparaat op gas voor papier gebonden geharde ringnagels van 35 tot 50 mm

PRODUCT OMSCHRIJVING

Betrouwbaar, comfortabel en hoog presterend ankernagelapparaat voor metalen verbindingen op hout

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Tijd- & geldbesparend: geen compressor met slangen nodig op bouwplaats
- Snel zelf-lokaliserend neusstuk: accuraat en snel schieten
- Geharde papiergebonden ringnagels: verhoogde kwaliteit en veiligheid (geen rondvliegend plastic)
- Weinig laden: tot 50 daken met één acculading
- Zeer ergonomisch, minder vermoeiend: til tot 300kg minder per dak dankzij lichtgewicht en uitgebalanceerd apparaat
- Geen uitval op de werkplek: meer dan 30 jaar betrouwbare en bewezen technologie
- Voor elk weertype: werktemperatuur van -15°C tot +49°C
- Altijd geladen: snelle indicatie van resterend gas en acculading
- Perfecte en consistente afwerking: eenvoudige diepte-instelling
- Rechts- en linkshandig: verstelbare riemhaak

KEURINGEN



TOEPASSINGEN

- Houtverbindingen met 5 mm gaten
- Hoekverbindingen
- Spijkerplaten
- Gordingschoen
- Balkschoenen
- Truss verbindingen
- Windverband

MATERIAAL



VEILIGHEID



PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Eerste verpakkings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0) ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
PPN50Xi ANKERNAGELAPPARAAT OP GAS (35-50MM)	Plastic koffer	1	019770

VERBRUIKSARTIKELN



34° PAPIER GEBONDEN ANKERNAGELS, VERZINKT 12Mμ

Buiten gebruik, Serviceklasse 2

▲▼ Draaddiameter	▲▼ Lengte	▲▼ Type draad	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
4 mm	35 mm	Ring	1	Full head positive placement	1250	141186
4 mm	40 mm	Ring	1	Full head positive placement	1250	141187
4 mm	50 mm	Ring	1	Full head positive placement	1250	141188

ACCESSOIRES



Artikel code 018881
LITHIUM ACCULADER -
IM90Ci / IM90Xi / PPN50Ci /
PPN50Xi / IM65-50 / IM45



Artikel code 018880
LITHIUM ACCU - IM90Ci /
IM90Xi / PPN50Ci / PPN50Xi
/ IM65-IM50 / IM45



Artikel code 014099
KIT NEUSSTUK - PPN50Ci



Artikel code 115251
IMPULSE REINIGER 300 ML



Artikel code 013690
CLEANING KIT PULSA &
IMPULSE (EXCL. FILTER &
O-RING)



Artikel code 401482
IMPULSE OLIE



Artikel code 300348
GASPATROON (1X) - IM90 /
PPN50



Artikel code 900507
CAR ADAPTER 12V -
PULSA / IMPULSE



Artikel code 019767
MAGAZIJN PPN50Xi

TECHNISCHE INFORMATIE

Batterij

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Batterij capaciteit	2.1 Ah
Aantal bevestigingen per batterij	13000
Oplaadtijd	90 Min.
Accu technologie	Lithium

Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Gewicht (EPTA)	3.8 kg
Afmeting, diepte	381 x 325 x 121 mm
Slagkracht	95 J
Aantal bevestigingen per gaspatroon	1250 (-5°C) schoten
Magazijn capaciteit	27 nagels
Werkingstemperatuur	-15°C...+49 °C
Maximum Cycli per uur	1000 nagels
Maximum Cycli per seconde	2-3 nagels

Verbruiksartikelen

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Nagellengte	35-50 -

Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidniveau (EN 12549) Lwa,1s,1m	108 dB(A)
Geluidniveau (EN 12549) LpC	135 dB(C)
Geluidsniveau (En 12549) Lpa,1S,1M	95 dB(A)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	4.3 m/s ²